

# 询价采购平台新增需求单一来源采购公告

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：询价采购平台新增需求采购

2、项目单位：南京农业大学实验室与设备管理处

3、预算金额：9万元

4、项目概况：（具体要求见附件）

5、供应商资格资格要求：

（1）供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（二）财务状况报告，依法缴纳税收或社会保障资金的相关材料；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（六）未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标；

（4）投标人能够在第一时间响应制作需求，能在规定的时间内保质保量的完成工作任务。

6、专家评分标准：

**综合商务分；服务方案：**技术方案的先进性、完整性、可操作性等。**价格分：**最低分为基准分，投标得分=（基准分/报价分）\*40

## 二、谈判方式

单一来源采购

## 三、竞争性谈判相关说明

1、递交谈判文件截止时间： 2019 年 12 月 25 日 14: 00。

谈判时间： 2018 年 12 月 25 日下午 15: 00

2、竞争性磋商文件（即投标文件）递交地点：南京农业大学卫岗校区理科南楼 F114。

#### 四、联系方式

采购单位： 南京农业大学

联系电话： 025-84396023/84395293

信息中心联系人： 韩老师




建设单位联系人： 吴老师



## 附件：

### 采购内容及需求

#### 1、 服务应用需求采集表（可根据业务实际情况附多个）

应用概述	为进一步做好实验室管理和服务工作，提高效率，方便师生，拟通过在实验室采购平台增加招标项目外贸代理管理、询价申请手机微信端业务办理、下一环节提醒、仪器验收、仪器设备物资登记等功能。
场景	实验室管理
业务期	常年
使用对象	管理员：实验室与设备管理处工作人员 其他：全校教师
政策（设计）依据	实验室与设备管理处设备采购流程
使用人数规模	2000 多人
流程图	<p>招标项目外贸代理管理： 采购人上传合同→实验室与设备管理处审核分配代理→设备处处长审核→采购人阅知。</p>  <pre>graph LR; A[采购人上传合同] --&gt; B[设备处审核]; B --&gt; C[设备处处长审核]; C --&gt; D[采购人阅知]</pre> <p>项目验收流程： 项目验收登记→实验室与设备管理处审核。</p>  <pre>graph LR; A[项目验收登记] --&gt; B[设备处审核]</pre> <p>设备物资登记流程： 采购人登记→项目负责人审核→实验室与设备管理处审核。</p>  <pre>graph LR; A[采购人登记] --&gt; B[项目负责人审核]; B --&gt; C[设备处审核]</pre>

#### 2、 实施方案及知识产权承诺：

(1) 投标方承诺向学校提供的系统部署实施方案，符合学校实际情况，并能通过相关管理部门的评估，完全符合现场实施要求。

(2) 投标人对其提供软件产品和服务的合法性负责，保证其对提供的软件产品拥有合法的使用权，保证招标人在使用时无需再行获得第三方的许可，无需向第三方支付任何报酬或费用。

如因投标人提供的软件产品或服务的知识产权引起与第三方的纠纷，由投标人负责处理，并承担全部法律责任。

### **3、校园信息化平台接入要求：**

(1) 应用(系统)必须按《关于严格执行校园统一身份认证接入规范的通知》(党办发[2017]24号)要求进行统一身份认证接入。

(2) 应用(系统)开发过程中，数据使用与存储须遵循学校的数据管理要求，共享数据通过数据接口获取，不得自建；应用产生的结果数据须按要求回写到学校主数据库。

(3) 应用(系统)如包含用户权限管理，其用户组必须通过平台分配，并与应用(系统)内部对应的角色进行关联。

### **4、等保安全：**

(1) 应用(系统)正式上线前，须按定级后的等保要求，经安全检测，符合要求后方可上线运行。

(2) 根据技术发展或业务需要，及时提供相关安全升级服务。